



Echipamente pentru pulverizare spumă poliuretanică și poliuree

Graco vă ajută să
terminați lucrarea mai rapid!

► Reactor ► Fusion ► InSite

Reactor E-8P



Reactor E-8P, pistol Fusion AP , 240.V
Echipament de joasă presiune. Lungime maximă furtun: 105 m. Presiune maximă 137 bar.

Part number	Model	Putere (kW)	Debit max.(kg/min)	Preț €
AP9083	Reactor E8P,ap gun, 240 volt	1.8	5.44	7.077,60

<https://www.romcrete-echipamente.ro/catalog/echipament-aplicare-spuma-poliuretana-graco-e10>

Accesorii		
Part number	Denumire	Preț €
246100	Pistol Fusion Air Purge	1.921,60
24M653	Furtun,neîncălzit,50',3/8	788,00
24R021	Valvă 2k	1.232,80
25P588/9	Pistol Fusion PC m.ch (01/02)	2.220,00
25P701/2	Retrofit, Round m.ch (01/02)	991,20
19Y301	Cartuș Retrofit 3 buc/pc	374,40
19Y308	Cartuș Retrofit 5 buc/pc	559,20

Reactor E-10 - Entry Level



Reactor E-10 HP, pistol Fusion AP, furtun izolat, 230 V
Aplică până la 5,4 kg de spumă /minut. Se poate conecta la o sursă de tensiune clasică 220-240 V. Presiunea maximă de lucru a fluidului: 140 bar

Part number	Model	Putere (kW)	Debit max.(l/min)	Preț €
AP9571	Reactor E10,230v, 2,pistol AP	5.52	3.8	13.581,60

<https://www.romcrete-echipamente.ro/catalog/echipament-aplicare-spuma-poliuretana-graco-e10>

Accesorii		
Part number	Denumire	Preț €
246100	Pistol Fusion Air Purge	1.921,60
249499	Furtun,izolat,1/4",10m	740,80
247955	Pompe de alimentare T1	2.365,00
25P588/9	Pistol Fusion PC m.ch (01/02)	2.220,00
25P701/2	Retrofit, Round m.ch (01/02)	991,20
19Y301	Cartuș Retrofit 3 buc/pc	374,40
19Y308	Cartuș Retrofit 5 buc/pc	559,20

Reactor A-25 - Entry LEVEL



Reactor A25, pistol Fusion AP, roți, DataTrak, 230/400 V
Aplică până la 11,4 kg de spumă /minut. Presiunea maximă de lucru a fluidului: 138 bar .

Part number	Model	Putere (kW)	Debit max.(kg/min)	Preț €
AP2614	Reactor,A-25,pistol AP	9	11,4	14.365,60

<https://www.romcrete-echipamente.ro/catalog/echipament-aplicare-spuma-poliuretana-graco-a25>

Accesorii		
Part number	Denumire	Preț €
246100	Pistol Fusion Air Purge	1.921,60
246678	Furtun încălzit140 bar 3/8X15M	1.609,60
247955	Pompe de alimentare T1	2.365,00
25P588/9	Pistol Fusion PC m.ch (01/02)	2.220,00
25P701/2	Retrofit, Round m.ch (01/02)	991,20
19Y301	Cartuș Retrofit 3 buc/pc	374,40
19Y308	Cartuș Retrofit 5 buc/pc	559,20

Reactor E-20 - Entry LEVEL



Reactor E-20, pistol Fusion AP Gun, furtun încălzit, 400 V, 3PH
Control digital al presiunii și temperaturii. Presiunea maximă de lucru a fluidului: 138 bar .

Part number	Model	Putere (kW)	Debit max.(kg/min)	Preț €
AP9030	Reactor,E20, 400v,3ph,AP	6	9	17.533,60

<https://www.romcrete-echipamente.ro/catalog/pompa-electrica-pentru-pulverizare-spuma-poliureta>

Accesorii		
Part number	Denumire	Preț €
246100	Pistol Fusion Air Purge	1.921,60
246678	Furtun încălzit140 bar 3/8X15M	1.609,60
247955	Pompe de alimentare T1	2.365,00
25P588/9	Pistol Fusion PC m.ch (01/02)	2.220,00
25P701/2	Retrofit, Round m.ch (01/02)	991,20
19Y301	Cartuș Retrofit 3 buc/pc	374,40
19Y308	Cartuș Retrofit 5 buc/pc	559,20

Reactor 2 E-30 - Lucrări medii



Reactor 2 E-30, pistol Fusion AP, furtun încălzit, 10 kW, 230/400 V
 Cel mai popular model Graco. Stochează până la 24 de rețete. Presiune max.: 140 bar. Temperatură maximă fluid: 88°C.

Part number	Model	Putere (kW)	Debit max. (kg/min)	Preț €
AP2010	Reactor,E-30,10kw,pistol AP	10,2	13.6	23.933,60

<https://www.romcrete-echipamente.ro/catalog/pompa-spuma-poliuretana-graco-reactor-2-e-30>

Accesorii		
Part number	Denumire	Preț €
246100	Pistol Fusion Air Purge	1.921,60
24K240	Furtun,RTD, 140 BAR 3/8X15M	1.609,60
246081	Pompe de alimentare T2	3.243,20
246978	Kit recirculare	980,80
246050	Furtun subțire (Whip Hoose) 3m	707,20
25P588/9	Pistol Fusion PC m.ch (01/02)	2.220,00
25P701/2	Retrofit, Round m.ch (01/02)	991,20

Reactor 2 H-30 - Lucrări medii



Reactor 2 H-30, pistol Fusion AP, furtun încălzit, 10 kW, 230/400 V
 Model cu pompe hidraulice. Memorarea a 24 de rețete de lucru. Presiune maximă de lucru 140 bar.

Part number	Model	Putere (kW)	Debit max. (l/min)	Preț €
APH031	System,H-30,10kw,R2,AP	10	12.7	23.065,60

<https://www.romcrete-echipamente.ro/catalog/pompa-hidraulica-pulverizare-spuma-poliuretana>

Accesorii		
Part number	Denumire	Preț €
246100	Pistol Fusion Air Purge	1.921,60
24K240	Furtun,RTD, 140 BAR 3/8X15M	1.609,60
246081	Pompe de alimentare T2	3.243,20
246978	Kit recirculare	980,80
246050	Furtun subțire (Whip Hoose) 3m	707,20
25P588/9	Pistol Fusion PC m.ch (01/02)	2.220,00
25P701/2	Retrofit, Round m.ch (01/02)	991,20

Reactor 2 H-40 - Lucrări mari



Reactor 2 H-40, pistol Fusion AP, furtun încălzit, 15 kW, 400 V, 3PH
 Aplică până la 20,41 kg de spumă /minut. Presiunea maximă de lucru a fluidului 138 bar.

Part number	Model	Putere (kW)	Debit max. (kg/min)	Preț €
APH045	System,H40,400v,15kw,AP	15	20,41	28.578,40

<https://www.romcrete-echipamente.ro/catalog/pompa-hidraulica-pulverizare-spuma-poliuretana>

Accesorii		
Part number	Denumire	Preț €
246100	Pistol Fusion Air Purge	1.921,60
24K240	Furtun,RTD, 140 BAR 3/8X15M	1.609,60
246081	Pompe de alimentare T2	3.243,20
246978	Kit recirculare	980,80
246050	Furtun subțire (Whip Hoose) 3m	707,20
25P588/9	Pistol Fusion PC m.ch (01/02)	2.220,00
25P701/2	Retrofit, Round m.ch (01/02)	991,20

Reactor 2 H-50 - Lucrări mari



Reactor 2 H-50, pistol Fusion AP Gun, furtun încălzit, 20 kW, 400 V, 3PH
 Presiune maximă de lucru: 138 bar. Recomandat pentru volume mari.
 Memorarea a 24 de rețete de lucru.

Part number	Model	Putere (kW)	Debit max. (kg/min)	Preț €
APH056	System,H50,400v,20kw,AP	20	24	29.112,80

<https://www.romcrete-echipamente.ro/catalog/pompa-electrica-pentru-pulverizare-spuma-poliureta>

Accesorii		
Part number	Denumire	Preț €
246100	Pistol Fusion Air Purge	1.921,60
24K240	Furtun,RTD, 140 BAR 3/8X15M	1.609,60
246081	Pompe de alimentare T2	3.243,20
246978	Kit recirculare	980,80
246050	Furtun subțire (Whip Hoose) 3m	707,20
25P588/9	Pistol Fusion PC m.ch (01/02)	2.220,00
25P701/2	Retrofit, Round m.ch (01/02)	991,20