

Mark Max ProContractor

Vârful de gamă al pulverizatoarelor electrice Graco pentru vopsea, soluții ignifuge și glet fără aer comprimat



LUCRAȚI MAI INTELIGENT DATORITĂ CELOR MAI NOI INOVAȚII

- Păstrați pulverizatorul pe șantier, și nu în atelier! Sistemul ProConnect² de montare și scoatere a pompei vă permite să schimbați pompa în câteva secunde.
- Urmăriți mai ușor performanța investiției dumneavoastră – afișajul cu LED este luminos și ușor de citit.
- Confortabil și rapid, furtunul QuikReel™ vă permite să economisiți timp și bani.

Texture Applications

MARK IV™ MAX PROCONTRACTOR - MARK V™ MAX PROCONTRACTOR
MARK VII™ MAX PROCONTRACTOR - MARK X™ MAX PROCONTRACTOR



Mark Max ProContractor

Vârful de gamă al pulverizatoarelor electrice!

Pentru **DUMNEAVOASTRĂ** specialistul inteligent, Graco reinventează în permanență noi tehnologii în materie de echipamente de pulverizare. Pentru că știm că aveți nevoie de inovații de ultimă oră care să vă ajute să terminați lucrările mai repede, cu mai puțină agitație și efort.

Seria ProContractor din gama noastră MARK MAX include inovații de top pentru profesioniști de top care nu sunt satisfăcuți „doar” de o tehnologie de înaltă calitate, ci au exigențe mai ridicate.

Alegeți dispozitivul potrivit...

MARK IV MAX este dispozitivul ideal pentru proiecte mari de vopsire atât în interior cât și în exterior! Acest pulverizator multifuncțional este ideal pentru soluții ignifuge, dar poate fi folosit și pentru lucrări ocazionale de gletuire.

Celebrul model MARK V MAX este și mai avansat! Optimizat pentru profesioniștii care fac atât lucrări de vopsire, cât și de gletuire, și care au nevoie de randamentul sporit pe care îl poate oferi acest dispozitiv.

Având performanțe de două ori mai ridicate decât MARK V MAX, MARK X MAX ProContractor este suficient de puternic pentru a pulveriza peste 30.000 de litri pe an și este echipat pentru a face față celor mai dificile lucrări de gletuire fără aer comprimat. Cam prea mare pentru dumneavoastră?

Încercați modelul MARK VII MAX și veți fi încântat de raportul său calitate-preț.

... și contați pe seria ProContractor pentru cel mai înalt confort și lux!

Aruncați o privire asupra caracteristicilor pe care le-am adăugat seriei ProContractor din gama MARK MAX.

Așa veți fi diferit față de colegii de breaslă. Așa veți economisi timp și bani. Așa veți ieși în evidență.



QuikReel

Tambur de furtun integrat QuikReel™

Lucrați mai confortabil și mai eficient. În doar câteva secunde se pot derula și strânge până la 90 m de furtun - pulverizați pe o suprafață de 180 m fără să deplasați dispozitivul; veniți, realizați lucrarea și plecați către următorul proiect într-un timp mult mai scurt!



PRO CONNECT 2

ProConnect²

Păstrați pulverizatorul pe șantier, și nu în atelier! Sistemul ProConnect² de montare și demontare a pompei vă permite să schimbați pompa în câteva secunde, economisind timp valoros.

SMARTCONTROL™



SmartControl™ 3.0 cu afișaj LED

Protejați și urmăriți investiția dumneavoastră mai ușor, cu ajutorul afișajului cu LED luminos și ușor de citit care afișează controlul de lucrări/durată de viață/litri și autodiagnoza furnizate de noul „creier” perfecționat al dispozitivului - SmartControl 3.0.



FastFlush™

Economisiți timp la curățarea dispozitivului dumneavoastră!

Sistemul FastFlush de curățare a pompei curăță dispozitivul de până la patru ori mai rapid folosind numai jumătate din cantitatea de apă.




Fast Flush.

Materiale și aplicații

MARK MAX PROCONTRACTOR este un dispozitiv multifuncțional pentru proiecte mari de vopsire atât în interior cât și în exterior! Este partenerul de înaltă performanță, care pulverizează glet fără aer comprimat și vopsele obișnuite.

MARK MAX PROCONTRACTOR pulverizează latex, emulsii, acrilice, epoxidice, materiale de umplere, soluții ignifuge, vopsele intumescențe și cele mai cunoscute gleturi fără aer comprimat. Este atât de performant încât furnizează suficient debit pentru ca 2 oameni să poată pulveriza simultan.



Vizionați **filmele care prezintă procesul de aplicare** accesând:
<http://6.graco.eu.com>





Toate produsele
sunt dotate
cu furtun de
30 METRI



Trusă de scule inclusă


Cutie utilă pentru păstrarea sculelor, duzelor, filtrelor și accesoriilor acolo unde aveți cea mai mare nevoie de ele.

Pompă Endurance™

Tehnologie durabilă și fiabilă de pompă cu piston de la Graco cu garnituri în V, cu durată lungă de viață. Valvă de admisie QuickAccess™ pentru curățarea sau îndepărtarea impurităților. Încărcare cu arc pentru o mai bună eficiență a pompei.



Indiferent dacă pulverizați vopsea sau textură, Graco vă înțelege nevoile și știe că randamentul și debitul de lucru sunt cele mai importante. Indiferent de tipul și dimensiunea proiectului, există un pulverizator Mark din Seria ProContractor care vă va oferi debitul dorit pentru a obține randamentul de care aveți nevoie!



SISTEM PENTRU GLET

Extindeți pulverizatorul Mark Max la un sistem complet de aplicare a gletului cu cuva de 90 de litri și storcătorul de saci, dacă pulverizați materiale livrate în saci.



PULVERIZAȚI 700 m² într-o zi...

... cu o echipă formată din 2 oameni. Folosiți setul de aspirație din recipient pentru a pompa direct dintr-un recipient de 500 sau 1000 de litri livrat de furnizorul materialului ... Extrem de eficient, mai ales dacă este montat într-un vehicul utilitar sau o remorcă.

! RECOMANDARE

Pentru o mai bună performanță a pompei atunci când pulverizați vopsea, înlocuiți bila ceramică din pompă cu bila SST (livrată gratuit împreună cu dispozitivul).

Sistem WatchDog™ de protecție a pompei

Sistemul WatchDog de protecție a pompei oprește pompa în mod automat la terminarea vopselei sau dacă furtunul este deteriorat.

► Previne deteriorarea cauzată de pomparea în gol



www.graco.com



Accesorii Mark Max ProContractor


Pentru a beneficia la maximum de avantajele echipamentului dumneavoastră, folosiți accesoriile noastre profesionale

Îmbunătățiți calitatea finisării



Pistoale

- 289605 Pistol HD albastru pentru glet (+ gardă de siguranță RAC X și duză 531)
245820 Pistol HD Inline™ pentru glet
246468 Pistol Flex Plus™ (+ gardă de siguranță RAC X și duză 517)



Filtre Easy Out™ pentru pompă

- 244071 Sită 30, gri
244067 Sită 60, neagră (= standard)
244068 Sită 100, albastră
244069 Sită 200, roșie



Sită intrare Mark V

- 189920 Metal

Furtunuri și nuiele BlueMax™ II (230 bari)

- 241275 3/8" x 30 m
240794 1/4" x 15 m
278499 Furtun pentru fluide 1/2" x 15 m
240797 3/8" x 15 m (FBE)



- 238358 3/16" x 0,9 m | 238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m | 191239 3/8" x 3,5 m
277249 1/4" x 0,9 m (BlueMax™ II)

Adaptoare

- 159841 Adaptor 1/4" (F) x 3/8" (M)
189018 Pivotal pistol 1/4" (M) x (F)
207947 Pivotal pistol 1/2"
159239 Adaptor 1/2" x 3/8" (M)



Seturi de pulverizare texturi

- 289611 Set pistol HD albastru pentru glet, furtun 3/8" x 15 m, furtun flexibil 1/4" x 90 cm, gardă de siguranță RAC X + duză 427 și 531
289585 Set pistol HD Inline pentru glet, furtun 1/2" x 15 m, furtun flexibil 3/8" x 3,5 m, gardă de siguranță RAC X și duză WA1239 + 643



Pistoane pompă ProContractor ProConnect²

- 16X418 Mark IV | 16X421 Mark V
16Y602 Mark VII | 16X427 Mark X



Cuvă

- 287987 Cuvă 90 litri
289587 Storcător de saci

Set flexibil de aspirație

- 243167 Set de aspirație din recipient, 1" (25 mm) - vopsea
24M445 Set de aspirație din recipient, 2" (50 mm) - glet



Extensie sistem JetRoller™ de 0,5 m pentru aplicații dificile

- Cu pistol Inline** | **Fără pistol Inline**
24V490 Rolă 18 cm | 24V492 Rolă 18 cm
24V491 Rolă 25 cm | 24V493 Rolă 25 cm
232123 Extensie de 1 m pentru aplicații dificile



Extensii pentru duză RAC X

- 287019 25 cm | 287020 40 cm
287021 50 cm | 287022 75 cm



Extensie pistol RAC X CleanShot™

- 287026 90 cm | 287027 180 cm



Duze și gărzii de siguranță

- PAAXXX Duză albastră profesională RAC X, fără aer comprimat
HDA531 Duză maro RAC X de mare capacitate
WA12XX Duză RAC X WideRac, pentru suprafețe mari
246215 Gardă de siguranță RAC X



Lichide

- 206994 TSL™ 0,25 l
253574 Pump Armor™ 1 l
245133 Pump Armor 3,8 l



ProContractor

Despachetați, conectați și pulverizați!

Gata de lucru, seria Mark Max ProContractor se livrează complet echipată și pregătită pentru pulverizare!

SmartControl™ 3.0, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect 2™, QuikReel™, pistol cu gardă de siguranță HandTite™ RAC X™ și duze, furtun flexibil BlueMax™ II 0,90 m, furtun BlueMax II 30 m, TSL™ 0,25 l, 197193 sculă universală tip ciocan, 111733 cheie reglabilă și trusă de scule albastră.

Totul complet asamblat!

Acest produs poate fi găsit la:

Specificații



	MARK IV MAX PROCONTRACTOR	MARK V MAX PROCONTRACTOR	MARK V MAX PROCONTRACTOR	MARK VII MAX PROCONTRACTOR	MARK X MAX PROCONTRACTOR
Coduri produse: pentru versiunea Euro - 220 V	16Y892	16Y864	—	16Y920	16Y910
pentru versiunea cu cordoane multiple	16Y893	16Y865	—	16Y921	16Y912
pentru Marea Britanie - 110 V	—	—	16Y866	—	—
Dimensiunea maximă a duzei: cu vopsea - glet	0,031" - 0,033"	0,035" - 0,037"	0,039" - 0,041"	0,041" - 0,047"	0,045" - 0,051"
Debit - l/min. (gpm)	3,6 (0,95)	4,3 (1,2)	5,1 (1,35)	6,0 (1,58)	8,3 (2,2)
Presiune maximă - bar (PSI)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Furtun	30 m x 3/8"	30 m x 3/8"	30 m x 3/8"	30 m x 1/2"	30 m x 1/2"
Furtun flexibil	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	0,9 m x 1/4"	3,5 m x 3/8"	3,5 m x 3/8"
Pistol	Flex Plus	HD albastru glet	HD albastru glet	HD albastru glet	HD Inline glet
Standard duză	PAA425	PAA427/HDA531	PAA427/HDA531	HDA531/541	HDA531/541
Greutate proprie - kg (lbs)	49 (108)	68 (151)	68 (151)	73 (160)	81 (178)
Tip motor	DC fără perii	DC fără perii	DC fără perii	DC fără perii	DC fără perii
Putere motor - kW (CP)	1,5 (2,0)	1,6 (2,2)	2 (2,8)	1,9 (2,5)	3,0 (4,0)

* Debitul variază în funcție de diferitele tipuri de glet și de condițiile de mediu. Bilele ceramice mai mici asigură un debit mai mare cu glet decât bilele SST cu vopsea.