



# Ultra<sup>®</sup> portabil, fără aer comprimat

Cele mai avansate pulverizatoare portabile de vopsea din lume



## AVANTAJE PROFESIONALE

- Metoda cea mai rapidă de realizare a lucrărilor mici – demonstrată de profesioniști!  
Nu necesită diluare și folosesc aceeași tehnică și viteză ca și pistoalele tradiționale fără aer comprimat
- Perfect Airless Finish™ – neted și uniform, indiferent de viteză  
Nu necesită diluare, acoperire perfectă dintr-un singur strat – toate straturile arhitecturale de interior, toate finisajele
- Fiabilitate asigurată – orice lucrare, de fiecare dată  
Design nou ușor de curățat!

Painter - Fine Finish & Professional Airless Applications  
ULTRA<sup>®</sup> Corded - ULTRA<sup>®</sup> Cordless - ULTRAMAX<sup>™</sup> Cordless

# ULTRA®

## Pulverizatoare de vopsea portabile avansate, fără aer comprimat, pentru profesioniști

### Metoda cea mai rapidă de realizare a lucrărilor mici – demonstrată de profesioniști!

Economisiți timp și bani folosind o singură duză pentru toate echipamentele fără aer comprimat, cu noua tehnologie brevetată **RAC X™ FFLP SwitchTips™** – disponibilă într-o gamă largă de dimensiuni pentru a asigura performanțele necesare pentru fiecare lucrare în parte. **Sistemul brevetat de saci FlexLiner™** permite pornirea, pulverizarea și curățarea rapidă pentru a vă ajuta să începeți și să terminați lucrarea rapid, cu capacitatea de a pulveriza în **ORICE** direcție – chiar și întors! Profesioniștii sunt de acord, aceasta este cea mai rapidă cale către **Perfect Airless Finish™**.

### Perfect Airless Finish™ la orice viteză – fără diluare

**SmartControl™** oferă o finisare Perfect Airless Finish™ pulverizării cu echipamente portabile. Presiunea calculată cu precizie asigură acoperirea perfectă dintr-un singur strat, indiferent de viteza mâinii – fără diluare! **ProControl™ II** reglează viteza motorului pentru a oferi controlul deplin asupra presiunii. Pulverizatoarele portabile Ultra asigură aceeași finisare superioară ca și pulverizatoarele fără aer comprimat mai mari ale firmei Graco – la îndemâna dumneavoastră. Pulverizează toate straturile arhitecturale.

### 3 modele – aceeași performanță

PULVERIZEAZĂ MATERIALE  
PE BAZĂ DE APĂ

PULVERIZEAZĂ MATERIALE  
REZISTENTE LA SOLVENȚI ȘI  
PE BAZĂ DE APĂ



WATER-BASED



WATER-BASED



WATER-BASED

SOLVENT RESISTANT



**ULTRA CU FIR**  
(17M360)

Se livrează cu un cablu de alimentare foarte lung, de 3 m



**ULTRA FĂRĂ FIR**  
(17M366)



**ULTRAMAX™**  
(17P258)

DEWALT® și sigla DEWALT sunt mărci comerciale ale firmei DEWALT Industrial Tool Co. și sunt utilizate sub licență.

## Performanță, fiabilitate și finisare inovatoare.

Profioniștii sunt de acord. Pulverizatoarele portabile fără aer comprimat sunt instrumente esențiale pentru realizarea rapidă a lucrărilor mici. Echipamentele portabile Graco ULTRA, consacrate în industrie, sunt cele mai avansate din lume, oferind o viteză fără egal, o finisare perfectă și fiabilitate deplină pentru următoarea aplicație.



Tehnologie brevetată

## Fiabilitate asigurată – orice lucrare, de fiecare dată

Pompa cu trei pistoane **Triax™** vă oferă cea mai fiabilă performanță din industrie și suport integral pentru duză. Aceasta este realizată din componente durabile din oțel inoxidabil și carbură, cu un polimer de înaltă rezistență pentru cea mai durabilă și mai ușoară pompă. Pompa de schimb inovatoare **Triax**, cu înlocuire directă la fața locului cu ajutorul tehnologiei **ProConnect™** vă permite să înlocuiți pompa modulară direct la fața locului.



1. Scoateți capacul cu ajutorul unei șurubelnițe.



2. Scoateți pompa veche din pulverizator.



3. Introduceți pompa nouă în pulverizator.



Modelele fără fir pulverizează până la 3,5 litri la fiecare încărcare, datorită sistemului Li-ion DEWALT® de 18 V, fiind, în prezent, cea mai fiabilă și de încredere baterie de pe piață.

În plus, funcționează cu orice baterie Li-ion DEWALT® de 18 V.



# De la început până la finalizarea lucrării, cel mai avansat pulverizator portabil de vopsea, fără aer comprimat, din lume

**Metoda cea mai rapidă de realizare a lucrărilor mici – demonstrată de profesioniști!**  
**Perfect Airless Finish™ la orice viteză – fără diluare**  
**Fiabilitate asigurată – orice lucrare, de fiecare dată**

## TEHNOLOGIE REVOLUȚIONARĂ EXCLUSIVĂ!

**SmartTip™**  
TECHNOLOGY

**Duze brevetate**  
**RAC X™ FFLP SwitchTips™ †**

Două duze incluse în dispozitiv

Duzele Reverse-A-Clean (reversibilitate pentru curățare, RAC™) SwitchTips™ oferă rezultate excelente ale pulverizării și facilitează curățarea la înfundarea duzelor

Pulverizați la presiune mai mică, cu ORICE pulverizator Graco



Asigură o finisare Perfect Airless Finish™  
– exact ca un CLASSIC S 395pc!

**Verificări ale ieșirilor duzelor pentru PROFESIONIȘTI adevărați,**  
cu ajutorul bilor ceramice



**Sac de protecție de 1 litru FlexLiner™ †**  
**Design nou ușor de curățat!**

Sacii de protecție de unică folosință elimină timpul necesar pentru curățare

Pulverizare în ORICE direcție – chiar și întors!



## CEL MAI UȘOR ECHIPAMENT PORTABIL PROFESIONAL, FĂRĂ AER COMPRIMAT!



### Filtru din material amovibil

Pentru evitarea înfundării duzelor. Livrare standard cu filtru negru cu sită 60 pentru vopseaua de perete și filtru albastru cu sită 100 pentru vopselele care asigură o finisare de înaltă calitate.

† Tehnologie brevetată

# ULTRA<sup>®</sup>

## AIRLESS HANDHELD




**PRO CONNECT**

Pompă de schimb Triax™, cu înlocuire directă la fața locului



### Pompă cu trei pistoane TRIAX™ †

Piston durabil din carbură, construit pentru fiabilitate prelungită



### Controlul presiunii ProControl™ II

Viteză și debit reglabile ale motorului pentru control TOTAL, atât cu materiale groase, cât și subțiri

### SmartControl™

Livrează un jet constant la toate presiunile de pulverizare

POWERED BY  
**DEWALT**<sup>®</sup>

### Indicator de încărcare cu LED

Compatibil cu orice baterie Li-ion de 18 V DEWALT  
Design ușor, cu încărcare în 35 de minute

### Pulverizează materiale pe bază de apă\*

\* Pentru materialele pe bază de apă alegeți pulverizatorul portabil fără aer comprimat ULTRAMAX.



# Modernizați-vă pulverizatorul portabil de vopsea și obțineți pulverizatorul ideal pentru nevoile dumneavoastră

## Finisare Perfect Airless Finish™

- Neted și uniform, indiferent de viteză
- Fără diluare
- Acoperire într-un singur strat



## Pompă cu trei pistoane Triax™ cu ProConnect™

Aruncați o privire în interior și descoperiți inovația oferită de Triax™!

### Pornire fiabilă

**Fără componente blocate – NICIODATĂ!**

- Fără valve de control la intrare, care să se blocheze
- Dispozitiv automat cu bile pentru deblocare la ieșire



## Pulverizare în orice direcție – chiar și întors!

Sac pentru vopsea FlexLiner™ – îl puteți arunca sau reutiliza, este alegerea dumneavoastră!

### Pregătire ușoară:



1. Umpleți sacul FlexLiner™ cu material



2. Strângeți sacul pentru a elimina aerul rămas



3. Pulverizați!

### Curățare simplă:

1. Umpleți sacul FlexLiner™ cu lichid de curățare
2. Scuturați pulverizatorul
3. Pulverizați într-o găleată
4. Nu aveți de curățat niciun tub de aspirație



## Alimentat cu sistemul Li-ion DEWALT® XR

Numeroase opțiuni pentru capacitate:

### Recomandare!

**Doriți să îmbunătățiți autonomia pulverizatorului dumneavoastră?**

- Puteți achiziționa o baterie Ah - 18 V mai mare pentru a prelungi durata de viață a bateriei. Mai mult ca sigur că recipientul și sacii de protecție mai mari, de 1,25 litri, vor fi următoarele produse pe lista dumneavoastră de cumpărături!



2,0 Ah  
= capacitate 3 litri

Versiuni disponibile:

2,0 Ah\*  
5,0 Ah\*  
6,0 Ah\*  
9,0 Ah\*



Încărcător acumulator

\* Graco oferă doar versiunea 2 Ah. Alte dimensiuni pot fi achiziționate din Centrele de Service DeWalt

# ULTRA<sup>®</sup>

## AIRLESS HANDHELD

### RAC X<sup>™</sup> FF LP SwitchTips<sup>™</sup>

Performanță fără egal:


- Pulverizatoarele AII ULTRA și ULTRAMAX au performanțe COMPLETE cu ajutorul duzelor RAC X FF LP SwitchTips

PRESIUNE ȘI SUPTOR DE DUZĂ		MATERIALE DE CONSTRUCȚII	
INTERVAL COMPLET DE PRESIUNE	INTERVAL COMPLET DE SUPORTURI DE DUZE	STRAT DE UZURĂ	CARCASĂ
34 - 138 bar	0,008 - 0,016	Carbură și oțel inoxidabil	Polimer de înaltă rezistență

Vă prezentăm tehnologia brevetată Graco RAC X<sup>™</sup>

Duză cu tehnologie SmartTip<sup>™</sup> și geometrie internă exclusivă a duzei, care asigură cea mai bună finisare din industrie, la cea mai mică presiune de pulverizare fără aer comprimat!

- Gata cu duzele potrivite doar pentru pulverizatoarele portabile
- Asigură CEA MAI BUNĂ finisare, în comparație cu orice altă duză
- Gamă completă de dimensiuni pentru utilizare în toate aplicațiile cu pulverizatoare portabile



LĂȚIME VENTILATOR

DIMENSIUNEA ORIFICIULUI – INCHI

In (mm)	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016
2-4 (51-102)	108	110	112	-	-
4-6 (102-152)	208	210	212	214	-
6-8 (152-203)	308	310	312	314	-
8-10 (203-254)	-	410	412	414	-
10-12 (254-305)	-	510	512	514	516
12-14 (305-356)	-	-	-	-	616
Debit (l/min.)	0,26	0,41	0,59	0,80	1,04

Apă la 138 bari (13,8 MPa, 2000 psi); vopselele cu vâscozitate mai mare vor micșora debitul.  
Exemplu: Pentru o duză cu un orificiu de .010 și tipar de 8 in (203 mm), comandați FFLP410.  
Echipamentele portabile nu acceptă orificii de .018 și .020.

### Seturi FlexLiner<sup>™</sup>

Accesorii suplimentare complete:

- Sunt disponibile versiuni pentru materiale pe bază de apă și pe bază de solvenți
- Extra FlexLiner, perfect pentru curățare și straturi de culoare
- Disponibil și cu capacitate de 1,25 litri pentru îmbunătățirea autonomiei de pulverizare



Seturile sunt livrate cu dop pentru depozitare



Aceleași extensii și duze pentru toate pulverizatoarele (portabile) fără aer comprimat din gamă

### RAC X<sup>™</sup>

Prelunghiți pulverizatorul portabil

Utilizați extensia sau furtunul preferat și combinați diferite lucrări de vopsire într-o singură operațiune.

Știați că?

- Știați că, datorită gării de siguranță la pulverizare, model RAC X<sup>™</sup>, acum puteți conecta toate accesoriile compatibile cu RAC X, precum extensii și furtunuri, la aceste pulverizatoare portabile fără aer comprimat ULTRA<sup>™</sup> (doar pentru pulverizatorul portabil fără aer comprimat ULTRAMAX)



### ! RECOMANDARE

Extindeți-vă raza de acțiune

Utilizați extensiile standard pe modelele ULTRA (Nu pot fi folosite pe echipamentul ULTRAMAX portabil)

Obțineți o rază de acțiune optimă, cu o extensie de 10'

287019

# ULTRA®

## Pulverizatoare de vopsea portabile avansate, fără aer comprimat, pentru profesioniști

### Specificații tehnice

Toate aparatele se livrează complet echipate și pregătite pentru pulverizare:



Denumire model:	ULTRA FĂRĂ AER COMPRIMAT PORTABIL CU FIR	ULTRA FĂRĂ AER COMPRIMAT PORTABIL FĂRĂ FIR	ULTRAMAX FĂRĂ AER COMPRIMAT PORTABIL FĂRĂ FIR
<b>Coduri produse:</b> pentru versiunea EURO (230 V) pentru versiunea UK	Cablu CEE VDO / <b>17M360</b> <b>25M616</b>	Cablu CEE VDO / <b>17M366</b> <b>25M615</b>	Cablu CEE VDO / <b>17P258</b> <b>25M614</b>
Rezistență la solvenți	Nu	Nu	Da
Controlul presiunii ProControl™ II	Da	Da	Da
Reglarea presiunii	34-138 bar	34-138 bar	34-138 bar
Suport de duză - DOAR pentru RAC X™ FF LP SwitchTips™	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016	0,008 - 0,016
Duze incluse	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514	RAC X™ FF LP 410 + RAC X™ FF LP 514
Saci de 1 litru FlexLiner™ (Incluși)	4	4	4
Baterie Li-ion XR 2,0 Ah DeWALT® de 18 V / încărcător	- / -	2 / 1	2 / 1
Sită de filtrare inclusă - sită 60 (negru) + sită 100 (albastru)	Da	Da	Da
Complet reparabil	Da	Da	Da
ProConnect™	Da	Da	Da
Geantă de depozitare	Da	Da	Da
Pompă de schimb Triax™	17P185	17P186	17P187
Manual	3A4702	3A4749	3A4803

### Accesorii

Pentru a beneficia la maximum de avantajele echipamentului dumneavoastră, folosiți accesoriile noastre profesionale:



#### Accesorii FlexLiner™

- 17A226 Saci de vopsea de 1 litru FlexLiner (set de 3 bucăți)
- 17P212 Saci de vopsea de 1 litru FlexLiner (set de 25 de bucăți)
- 17F005 Saci de vopsea de 1,25 litri FlexLiner (set de 3 bucăți)
- 17P549 Saci de vopsea de 1,25 litri FlexLiner (set de 25 de bucăți)



#### Ansambluri suplimentare de recipiente FlexLiner™

- 17P550 Sistem de 1 litru Flexliner (pe bază de apă)
- 17P551 Sistem de 1 litru Flexliner (rezistent la solvenți)
- 17P552 Sistem de 1,25 litri Flexliner (pe bază de apă)
- 17P553 Sistem de 1,25 litri Flexliner (rezistent la solvenți)



#### Recipiente

- 17N392 Recipient, 1 litru
- 17D850 Recipient, 1,25 litri



#### CanConnect™

- 17M867 CanConnect



#### Filtre

- 17P554 Sită 60 (set de 3 bucăți)
- 17P555 Sită 100 (set de 3 bucăți)



#### Gărzi de siguranță și extensii RAC X™

- 246215 Gardă de siguranță RAC X™ 7/8" (pe bază de apă)
- 17P573 Gardă de siguranță RAC X™ 1" (rezistență la solvenți)
- 287019 Extensie de 25 cm cu gardă de siguranță Rac X™
- 287020 Extensie de 40 cm cu gardă de siguranță Rac X™



#### Duze și scaune

- FFLPXXX RAC X™ FF LP SwitchTips™
- 17P501 Scaun de duză/garnitură (pe bază de apă), (set de 5 bucăți)
- 17P502 Scaun de duză/garnitură (rezistentă la solvenți), (set de 5 bucăți)



#### Baterii

- 17P557 1 baterie Li-ion XR 2,0 Ah DeWALT® de 18 V
- 17P560 Încărcător, 230 V



#### Lichide

- 253574 Pump Armor™ - 1 litru



#### Altele

- 17M883 Cutie de depozitare
- 17N515 Ansamblu capac (pe bază de apă)
- 17N517 Ansamblu capac (rezistent la solvenți)
- 17M879 Dop pentru capac
- 16H256 Cablu de legare la pământ
- 17P712 Capac Vacuvalve

Toate datele scrise și vizuale din acest document se bazează pe cele mai noi date despre produs, disponibile la data publicării. Graco își rezervă dreptul de a se opera modificări în orice moment și fără o notificare prealabilă.

Compania Graco este certificată în conformitate cu standardul ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>



Orice achiziție de la firma Graco este însoțită de Servicii pentru clienți de nota A+.



©2017 Graco Distribution BVBA 344104RO (rev.C) 05/18 Tipărit în Europa.

Toate celelalte nume de produse sau mărci sunt folosite doar în scop de identificare și sunt mărci înregistrate ale proprietarilor lor.